

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【공원녹지과장 : 오춘섭 / 공원관리팀장 : 성기학 / 주무관 : 녹지7급 남준영】

연락처(☎) : 2600-4185

공병선 의원 구정질문 내용

1. 방화근린공원내 벗짚공예 주변 CCTV 설치가 필요하다고 생각되는데 대책은?

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 방화근린공원내 전통마당은 지붕이 벗짚을 이은 초가지붕으로 되어 있고, 벗짚을 활용한 체험공예 프로그램이 개설되고 있어 우범 청소년들로 인한 화재의 우려가 상존하는 지역으로, 의원님께서 지적하신 바와 같이 전통마당 및 주변을 감시할 수 있는 CCTV 설치가 필요하다고 판단됩니다.
- 소요예산은 1기당 약 20백만원 정도의 예산이 소요되며, 2015년도 공원내 범죄 예방용 CCTV 설치 예산에 반영하여 2015년 4월 말까지 완료하도록 하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【공원녹지과장 : 오춘섭 / 공원관리팀장 : 성기학 / 주무관 : 녹지7급 남준영】

연락처(☎) : 2600-4185

공병선 의원 구정질문 내용

2. 방화근린공원내 연못을 확장, 정비해서 공원을 더욱 아름답게 만들 계획이 있는지?

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 방화근린공원은 봉제산 둘레길과 연결되어 있고, 다양한 축제 등으로 많은 구민이 찾는 명소이나, 기 조성된 연못이 좁고 생태적 특성이 약할 뿐 아니라, 바닥이 훼손되고장벽처럼 둘러쳐진 담장이 미관을 저해하고 있어 전반적인 정비가 필요하다고 판단됩니다.
- 따라서, 2015년도 예산(구비)에 방화근린공원 담장철거 및 주변 정비사업으로 4억원을 예산편성 하였습니다.
- 예산이 확보되면 지역주민들의 의견 수렴을 거쳐 2015년 6월까지 정비하도록 하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【공원녹지과장:오춘섭 / 공원시설팀장:문근식 / 주무관:녹지7급 하대권】

연락처(☎) : 2600-4183

공병선 의원 구정질문 내용

3. 개화산 주변과 공원 무단쓰레기 방지를 위하여 청소도우미를 확대할 생각은?

- 답변내용 ----- (공원녹지과)
- 우리구에서는 개화산을 비롯한 봉제산, 우장산, 궁산 등 관내 공원에 무단쓰레기 방지를 위해 현수막 및 안내문을 게시하여 이용객을 계도하고 있으며, 기간제 근로자를 활용하여 수시로 청소를 시행하고 있습니다.
 - 현재 개화산은 자락길 관리인력 1명이 상근 배치되어 있으나, 필요에 따라 다른지역 공원관리인력 10명을 투입하여 개화산을 정비하고 있으며, 공원돌보미 봉사자들 또한 깨끗한 개화산을 만들기 위해 노력하고 있습니다.
 - 더불어, 우리구에서는 보다 나은 공원환경 유지를 위해 예산 확보 후 상시 인력 증원 및 공공근로자를 우선 배치하여 쾌적하고 건강한 개화산이 되도록 적극 노력하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【환경과장 : 배 철 / 생활공해팀장 : 최균범 / 주무관 : 공업6급 정기선】

연락처(☎) : 2600-4021

공병선 의원 구정질문 내용

4. 육갑문 주변에 폐기물 차량과 공사차량이 혼재하면서 비산먼지와 환경문제가 더욱 심각한데 이에 대한 대책은?

□ 답변내용 ----- (환경과)

- 평소 강서구 생활환경에 대해 관심 가져 주시는 공병선 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
- 의원님께서 질의하신 사항에 대해 답변 드리겠습니다.
- 육갑문 주변지역은 건축폐기물처리장이 밀집해 있고 건축폐기물 운반차량과 공사차량 등이 올림픽대로를 이용하는 통로로서 먼지민원이 많이 발생하는 지역입니다. 이에 환경과에서는 주기적으로 건축폐기물처리장 등 비산먼지 발생사업장에 대해 지도·점검하고 2014년에도 3개 사업장에 대해 행정처분하는 등 먼지저감을 위해 노력하고 있지만 건설폐기물처리장에서 육갑문까지의 도로에 물빠짐 시설이 없다보니 주변도로에 물을 뿌리는 것만으로는 먼지발생이 저감되거나 민원해결이 되지 않는 실정입니다.
- 이에 2014. 2월 방화동 육갑문 건축폐기물 처리업체 등 11개 사업장 대표들이 '자율환경개선위원회'를 구성하여 육갑문 주변의 환경정비를 자율적으로 실시토록 추진하고 있으며, 약 1.65Km에 대해 굴삭기 9대, 바부켓 4대를 동원하여 도로주변에 방치된 토사를 수시로 제거함으로써 도로 비산먼지

저감 및 환경개선에 노력하고 있습니다.

- 또한 청소자원과에서 1일 2회 실시하는 도로물청소로는 서광아파트 주변 도로부터 육갑문까지의 도로에 먼지발생을 저감시키는데 한계가 있으므로 육갑문 주변 공사장(대림산업)에 1사1도로클린관리제를 1일 2회에서 수시로 확대하여 민원발생시 빠르게 대처할 수 있도록 관리하겠습니다.
- 육갑문 주변의 먼지발생은 건축폐기물처리장의 이전만이 해결책이나 그 이전까지 자율환경개선위원회의 지속적 관리와 비산먼지발생사업장에 대한 수시 단속으로 먼지민원을 저감시키고 육갑문 주변 환경개선에 최선을 다하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【청소자원과장 : 김우원 / 사업장폐기물팀장 : 이보형 / 주무관 : 행정 7급 박태일】

연락처(☎) : 2600-4071

공병선 의원 구정질문 내용

4. 육갑문 주변에 폐기물 차량과 공사 차량이 혼재하면서 비산먼지와 환경 문제가 더욱 심각한데 이에 대한 대책은?

- 답변내용 ----- (청소자원과)
- 청소행정에 깊은 애정과 관심 가져주신 공병선 부위원장께 감사드리며 부위원장님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.
 - 방화동 방화대교 남단 주변에 중간처리업 1개, 임시보관장소 7개, 아스팔트 재활용업체 1개 등 총 9개의 건설폐기물 업체가 있으며 건설폐기물 처리 사업장에 대하여 정기 및 수시 점검을 통하여 비산먼지·분진 등이 발생되지 않도록 방진막 정비, 작업 중 살수 시설 가동, 차량세륜 등을 지속적으로 점검을 실시하고 있으며, 또한 보관중인 건설폐기물이 흩날리거나 흘러내리지 않도록 덮개 설치 및 건설폐기물 허용보관량·보관기간 등을 준수토록 꾸준히 지도·점검을 실시하고 있으며,
 - 또한, 비산먼지를 줄이고자 청소자원과 살수차 및 업체에서 살수차를 직접 구입하여 운행하는 등 물청소를 지속적으로 실시하고 있으나 지역 주민이 만족한 수준으로 주거환경이 개선되지 않고 있는 실정입니다.
 - 앞으로 건설폐기물 업체에 대한 감시 감독을 더욱 강화하여 방진막 보완, 세륜시설 및 살수시설을 적절하게 가동하도록 하여 비산먼지로 인한 주민불편이 최소화 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【도로과장 : 박명석 / 도로관리팀장 : 장운선 / 주무관 : 시설 7급 우순학】

연락처(☎) : 2600-6941

공병선 의원 구정질문 내용

5. 육갑문에서 기지창 주변까지의 도로가 다닐 수 없을 정도로 훼손되어 있음. 도로포장 계획은 있는지?

□ 답변내용 ----- (도로과)

- 도로 유지관리에 많은 관심을 갖고 질문하신 의원님께 깊은 감사를 드리며, 육갑문 주변 불량도로 정비계획에 대하여 아래와 같이 답변드리겠습니다.
- 방화동 개화육갑문 ~ 방화차량기지간 도로 주변에는 건설폐기물 처리업체, 골재판매업, 고물상 등 업체들이 산재되어 있으며 부지는 비포장 상태로 차량진·출입 및 우기 시 도로상 토사 유출로 비산먼지가 발생하고 있으며,
- 최근 올림픽도로 진·출입이 가능하게 되어 차량 통행이 늘어났으며, 이에 따른 도로손괴로 안전사고 유발 및 통행불편 민원이 급증하는 사항입니다.
- 해당구간 도로정비를 시행함에 있어 우선적으로 배수로 정비 및 인근 작업장들의 토사유입 방지책 등이 수반되어야 도로포장의 본래 기능을 유지할 수 있기에, 관련부서 및 주변업체들과 협의하여 종합적인 정비계획을 수립하고 있음을 알려 드리며,
- 종합적으로 정비계획 수립과 더불어 도로정비에 소요되는 예산(약 10억)을 구 예산으로 확보가 불가하여, 현재 국비예산을 요청하였으며, 또한 주민참여 예산 등 다각도로 예산확보를 위하여 최선을 다하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【환경과장 : 배 철 / 환경지도팀장 : 권용태 / 주무관 : 환경7급 최광호】

연락처(☎) : 2600-4014

공병선 의원 구정질문 내용

6. 서남물재생센터 공사와 마곡지구 일부 입주관계로 주변에 악취가 심하게 나는데 정확한 원인 규명을 해주기 바람

- 답변내용 ----- (환 경 과)
- 환경보전에 관심을 가져주신 공병선 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
 - 의원님께서 질의하신 서남물재생센터 및 마곡지구 엠벨리 아파트 인근 악취 발생 원인에 대하여 답변드리겠습니다.
 - 그동안 우리구에서는 해당 악취의 원인 규명을 위하여 가양동 주변지역에 대한 악취 발생원 전수조사를 실시하였으며, 조사결과 발생하는 악취는 마곡 개발구역내 노출된 하수로(오수, 연장길이:약 1km) 및 서남물재생센터 잉여가스(하수가스)의 대기방출 등 복합적인 원인으로 조사되었습니다.
 - 이에 유관기관(SH공사, 서남물재생센터 등) 간담회를 실시하고, 추후 유관기관과 협조체제를 구축하여 각 악취 발생원별 개선대책을 수립·시행하여 쾌적한 주거환경 조성에 최선을 다하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【주차관리과장 : 정준택 / 교통시설팀장 : 김시각 / 주무관 : 시설7급 정준택】

연락처(☎) : 2600-4136

공병선 의원 구정질문 내용

7. 차량흐름에 방해하는 택시승차대를 꼭 개선하여야 된다고 생각되는데 이에 대한 대책은?

□ 답변내용 ----- (교통행정과)

- 택시승차대 앞 도로변에 택시가 장시간 정차함으로써 교통흐름에 장애가 되고 있으며, 이의 개선을 위해서는 택시승차대 앞에 택시베이(보도를 후퇴하여 만든 택시 대기공간)를 만드는 것이 좋으나
- 보도 후퇴시 보행 불편으로 인하여 주민 민원이 발생 될 것이며, 국가 및 서울시 정책이 차량보다는 보행자를 우선으로 하고 있어 보도 축소는 신중하게 검토해야 할 것으로 사료됩니다.
- 택시 정차로 인한 교통정체 문제는 서울시 및 경찰서 등 협의를 통해 장기적으로 개선 되도록 노력 하겠습니다.

※ 택시승차대는 서울시와 외부업체(아이피데코) 간 위탁관리 협약 체결

※ 승차대 신규설치 및 이전 : 관할 경찰서 협의 후 서울시에 요청

※ 파손 등 민원사항은 자치구에서 접수하여 서울시 및 위탁업체에 처리요청

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【교통행정과장 : 구교덕 / 교통시설팀장 : 김시각 / 주무관 : 시설7급 유원식】

연락처(☎) : 2600-4110

공병선 의원 구정질문 내용

8. 등촌 삼거리를 사거리로 개선되어야 한다고 생각되는데 이에 대한 계획은 있는지?

□ 답변내용 ----- (교통행정과)

- 등촌 삼거리를 사거리로 개선하는 계획에 대한 공병선 의원님의 질문 사항에 대해 답변 드리겠습니다.
- 우리구에서는 그 동안 등촌삼거리 주민통행 불편사항을 해소하기 위해 등촌1동(증미역)에서 등촌2동(목동사거리) 방향 직진신호를 부여할 수 있도록 도로기하구조 개선, 신호현시 조정 등 개선방안을 마련하여 서울시 도로교통 서비스 증진사업에 선정토록 수차례 건의한 바 있습니다.
- 등촌삼거리 교통체계를 개선할 경우, 시행초기 신호방향 추가(등촌1동→등촌2동, 직진신호 추가)로 공항대로와 등촌로 정체현상 발생이 예상되나, 증미역에서 목동사거리 방향 통행권 확보를 통한 주민편의 제공, 신호 횡단보도 운영에 따른 보행자와 차량의 교통사고 예방의 효과를 기대할 수 있으며, 교차로 통행방법 정착화, 신호현시 최적화를 통해 점차적으로 정체현상도 감소될 것으로 보입니다.
- 금년도의 효과적인 진행사항을 말씀드리면, 서울지방경찰청 교통규제 심의를 통하여 등촌역 교차로 교통체계 및 정체현상 분석용역과 개선대안을 마련하였고 서울시와 두차례 협의를 거쳐 최적(안)을 확정하여 10월말 서울지방경찰청의 규제심의 결정을 기다리고 있습니다.
규제심의가 통과되면 서울시와 우리구는 금년 중 설계를 실시하여 빠른 기일내 교통체계 개선이 이루어지도록 최선을 다하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서 (서면질문)

【 주민자치과장 : 박상동 / 동행정팀장 : 박영재 / 주무관 : 행정 7급 김중원 】

연락처(☎) : 2600-6041

공병선 의원 구정질문 내용

9. 주민들이 숙원사업인 방화2동 청사 신축계획에 대하여

- 답변내용 ----- (주민자치과)
- 먼저 지역주민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 공병선 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
 - 의원님께서 질의주신 “주민들의 숙원사업인 방화2동 청사 신축계획”에 대해 답변드리겠습니다.
 - 방화2동 주민센터는 1978년에 건축되어 우리구에서 가장 노후된 동 청사입니다. 이에 우리구에서는 신청사 건립에 대해 수년 전부터 검토하였으나 적절한 부지를 찾지 못하여 현재까지 신축계획을 수립하지 못하고 있는 실정입니다.
 - 이에 우리구는 방화재정비촉진지구 방화3구역 내 방화동 587-11 일대를 기부채납을 통해 무상으로 부지확보가 가능하기 때문에, 부지확보 측면, 경제성, 구 재정상황 등을 고려하여 가장 적절한 대안으로 검토하고 있습니다.
 - 현재 방화3구역은 추진위원회 구성 및 승인이 완료된 상태이며, 정상적으로 사업이 추진된다면, 2018년 분양 및 착공을 할 예정입니다.
 - 아울러, 일부 다른 지역도 공공청사 용지로 확보하는 방안을 다각적으로 병행 검토하도록 하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서 (서면질문)

【도로과장 : 박명석 / 보도관리팀장 : 김형규 / 주무관 : 시설7급 임효신】

연락처(☎) : 2600-6922

공병선 의원 구정질문 내용

10. 방화3동 주민센터앞 사거리에서 방화근린공원과 삼익,삼환아파트에서 주민센터 앞까지 인도블럭이 오랜기간 방치되어 훼손정도가 심해 교체해야 한다는 생각되는데 이에 대한 대책은?

□ 답변내용 ----- (도로과)

- 도로시설물에 관심을 갖고 질문하여 주신 의원님께 진심으로 감사드리며, 의원님께서 질의하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 방화3동 앞 사거리 ~ 삼환아파트 보도는 방화택지 개발 당시 조성되어 20년이 경과된 도로(폭 2m, 연장 1,500m)로써 재료분리 등으로 보도 평탄성이 불량하여 정비 예산편성을 위하여 노력하였으나 우리구 재정 여건이 열악하여 우선 순위에서 반영되지 못하였습니다.
- 앞으로 중기재정계획에 반영하여 특별교부세 및 서울시 도시개발특별회계등 보도정비 예산(5억원)을 확보토록 최선을 다하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서 (서면질문)

【안전치수과장 : 권을순 / 하수팀팀장 : 강종구 / 주무관 : 토목7급 강종구】

연락처(☎) : 2600-6419

공병선의원 구정질문 내용

11. 방화2동 금낭화로11길 이레어린이집 부근 빗물받이가 2곳 정도 있어야 할 것으로 생각되는데 이에 대한 대책은?

- 답변내용 ----- (안전치수과)
- 구민과 함께 하는 의정 활동을 통하여 우리구가 발전할 수 있도록 적극적으로 노력하고 계신 공병선 의원님께 감사드리며, 질문하신 방화2동 금낭화로11길 어린이집 부근 빗물받이 설치에 대해 답변 드리겠습니다.
 - 우리부서에서는 의원님 서면질의를 통보받고 현장에 즉시 출장하여 확인한 결과 본 지역이 침수지역은 아니나, 우기시 도로상 노면수를 하수관으로 신속히 배수 처리될 수 있도록 빗물받이 신설(2개소)이 필요한 것으로 조사되었습니다.
 - 이에, 안전치수과에서 운영중인 『하수도 구조물 보수 및 재해복구공사』업체에 즉시 작업지시하여 2014년 11월 7일까지 방화2동 이레어린이집인 금낭화로11길에 빗물받이 2개소를 설치토록 하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【주차관리과장 : 박인중 / 주차시설관리팀장 : 전도석 / 주무관 : 임기제7급 이은호】

연락처(☎) : 2600-4246

공병선 의원 구정질문 내용

12. 신방화역에서 김포공항 방향으로 있는 초원로길은 중앙선이 있는 도로이며, 양쪽으로 주차구획선이 30개 있음. 기존에는 큰 문제가 없었으나 올해 마곡지구 입주로 인해 차량통행량이 현저히 많아져 해당 도로의 정체가 심화되었으며, 도로 양옆으로 있는 주차구획선으로 인해 왕복 4차선으로 이용 가능한 도로를 왕복 2차선으로만 사용하고 있는 상황임. 원활한 차량 통행을 위해 도로 양옆으로 있는 주차구획선 정비가 시급한 상황인데 이에 대한 대책은?

- 답변내용 ----- (주차관리과)
- 우리구 주차문화 정착에 관심을 갖고 질문하여 주신 공병선 의원님께 진심으로 감사를 드립니다.
 - 방화1동 초원로상 거주자우선주차면은 총 2개구간(방화1동 82구간과 83구간) 30면 있으며, 현재 방화1동 주민들이 모두 이용중인 것으로 확인됩니다.
 - 지적하신대로 마곡지구의 입주로 초원로상 차량통행이 증가되어 초원로의 주차구획 정비가 필요한 것으로 사료됩니다. 그러나 현재 모든 면을 주민들이 사용 중으로 일시에 모든 주차면을 삭제함은 어려움이 있음을 양해하여 주시기 바랍니다.
 - 거주자우선주차구획선의 삭제와 관련하여서는 기존 거주자우선주차이용자들이 주차이용 취소 시 재배정하지 않고 삭제하여 점진적으로 삭제해나가도록 하겠습니다.