

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【공원녹지과장 : 오춘섭 / 공원관리팀장 : 이용한 / 주무관 : 녹지8급 유승아】

연락처(☎) : 2600-4112

공병선의원 구정질문 내용

1. 방화근린공원 시멘트 기둥 담장을 자연석으로 교체할 대책은 있는지?

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 공병선의원님께서 질문하신 사항에 대하여 다음과 같이 답변 드리겠습니다.
- 방화근린공원은 강서둘레길의 시작구간이자, 개화산봄꽃축제, 동화축제 등 지역 축제의 장으로 이용되는 우리구의 대표적인 명소 중 하나입니다.
- 방화근린공원의 노후된 담장으로 미관이 저해되고 자유로운 공원이용을 저해함에 따라, 기존의 콘크리트 담장을 철거하고 수목을 식재하여 공원이용객들이 편안하고 쾌적한 공원으로 조성하고자 2015년 서울시 주민참여예산, 2016년 시·구비 예산배정을 요청하였으나 미반영 되어 안타깝게 생각하면서
- 2017년도에도 지속적으로 서울시 및 구 주민참여예산 신청, 구비 예산반영 요구 등 사업비 확보에 적극 노력하겠습니다.

구청 질문에 대한 답변서

(서면 질문)

【청소자원과장 : 유득희 / 청소관리팀장 : 이수혁 / 주무관 : 행정7급 이미연】

연락처(☎) : 2600-4065

공병선 의원 구정질문

2. 무단투기 쓰레기 방지를 위하여 청소도우미 확대 시행할 생각은?

□ 답변내용 ----- (청소자원과)

- 항상 청소행정발전과 지역주민 복지향상을 위해 애쓰시는 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며,
- 마곡지구 입주 등으로, 이면도로 청소민원 증가 등 새로운 수요가 증가하여 2016년도 청소도우미 인원은 전년도 보다 10명 추가 확보하여 지금 현재 100명으로 운영하고 있으나 지난 2009년 운영한 130명보다는 부족한 것은 사실입니다.
- 무단투기 단속 및 이면도로 청소를 위해 현재 청소도우미 운영(100명)은 동별 이면도로 연장 길이에 비례하여 적정인원을 재배치하여 주민들에게 더욱 질 좋은 청소행정서비스를 제공하고, 깨끗하고 살기 좋은 강서구를 만들기 위해 노력하고 있으며
- 지적하신 의원님의 고견은 2017년 내년도 예산반영시 약10명 정도 증원 편성(110명) 될 수 있도록 청소도우미 관련 예산 확보에 최대한 노력하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【도로과장: 박명석 / 도로계획팀장: 장운선 / 주무관: 시설7급 조현형】

연락처(☎) : 2600-6934

공병선 의원 구정질문 내용

3. 기지창과 육갑문 주변 도로는 언제까지 만들어지는지?

□ 답변내용 ----- (도로과)

- 기지창과 육갑문 주변 도로공사 시기에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 범머리웅덩이 주변에는 현재 건설폐기물 처리 등 15개 업체(건설폐기물 9개, 골재채취업 2개, 고물상 3개, 기타 1개)가 입주하고 있어, 잦은 중차량 통행에 따른 도로의 피로하중 누적으로 인한 도로 파손이 가속화되고 있으며, 강우시 사업장내 토사가 도로로 유출되어 비산먼지가 지속적으로 발생하고 있는 실정입니다.
- 이러한 문제점을 해소하기 위하여 2015년 하반기 시비(특별교부금, 130백만원)를 확보하여 실시설계용역('15.12 ~ '16.03) 중에 있으며, 용역이 완료되면 확보된 국비(특별교부세 850백만원, 명시이월)로 상반기 중 착공하여 금년중 공사를 완료할 예정이며,
- 유지관리방안으로는 공사 완료후 주변 입주업체에서 주기적으로 도로 물청소 및 개수로·집수정을 준설할 수 있도록 협약체결 하는 등 민·관 합동으로 도로를 효율적으로 관리할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

< 방화차량기지 인입 통로박스 등 보수 >

- 위 치 : 강서구 금남화로26가길 (개화동 620-36)
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 8.
- 사업규모 ▮ 박스바닥 보수 : 350㎡ (B=7m, L=50m)
 └ 도로 포장 및 배수로 정비 : 30@ (B=8~9m, L=350m)
- 사 업 비 : 850백만원 (국비)

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【환경과장 : 박재선 / 생활공해팀장 : 주원섭 / 주무관 : 환경 7급 유정일】

연락처(☎) : 2600-4013

공병선 의원 구정질문

4. 폐기물처리장 주변 비산먼지 단속현황과 단속 효과는 있는지?

- 답변내용 ----- (환경과)
- 2014년도 3회, 2015년도 9회 등 총 12회에 걸쳐 비산먼지 억제시설 운영 관련 미흡된 사항에 대해 개선명령을 실시하였습니다.
 - 방화근린공원 뒤 건축폐기물 집하장 단속현황
- (2014년~2015년)

업체명	소재지	조치내용			
		2014년		2015년	
		일자	내 용	일자	내 용
(주)라미환경건설	개화동 327,328	—	—	9.17	분진망 훼손 개선명령
				12.16	세륜시설운영미흡 개선명령
서울NET(주)	개화동319-1,외	9.17	방진덮개 미설치 개선명령	4.2	세륜시설운영미흡 개선명령
				9.17	분진망 훼손 개선명령
청도환경(주)	방화3동 33,34	—	—	9.17	분진망 훼손 개선명령
(주)강서공영	방화3동 32	—	—	9.17	분진망 훼손 개선명령
				12.16	세륜시설운영미흡 개선명령
대한환경	개화동 326-1,2	9.17	방진벽 일부훼손 개선명령	9.17	분진망 훼손 개선명령
대흥에코(주)	개화동 323	—	—	—	—
(주)인광씨엔티	개화동 323	9.17	수조식 세륜장 훼손 개선명령	9.17	분진망 훼손 개선명령
광신골재산업	방화동 45-3	—	—	—	—
광신골재산업	방화동 31-2	—	—	—	—

- 수시 관찰과 행정명령 등을 통한 시설개선으로 비산먼지 저감 및 건축 폐기물 관계자의 환경의식을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【건축과장 : 엄태석 / 건축관리팀장 : 김용우 / 주무관 : 건축 7급 맹남재】

연락처(☎) : 2600-6873

공병선의원 구정질문 내용

5. 마곡지구 공사차량 서남물재생센타 통과 언제까지인지?

□ 답변내용 ----- (건축과)

- 마곡지구는 현재 각종 공사가 동시 다발적으로 시행되고 있어 다수의 덤프 트럭이 운행되고, 양천로 27길로 집중 이용됨에 따라 인근 주민의 불편이 가중되고 있습니다.
- 현장관계자 및 민원인들과 대책회의를 통해 각종 대안들이 모색되었으며 구청장과 서울시장의 면담(2015.12.18.)을 통해 서남물재생센타 내부도로를 통해 올림픽대로로 직접 진입 진출할 수 있는 방안이 확정되었습니다.
- 현재 서울시와 SH공사에서 2016. 5월 초부터 사용할 수 있는 임시도로 개설 공사를 하고 있습니다.
- 마곡지역 공사차량 운행으로 인한 지역주민의 불편이 최소화 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【교통행정과장 : 권용갑 / 교통시설팀장 : 김준숙 / 주무관 : 시설7급 정준택】

연락처(☎) : 2600-4136

공병선 의원 구정질문 내용

6. 차량흐름을 방해하는 택시승차대 언제까지 방치할 것인가?

□ 답변내용 ----- (교통행정과)

- 우리구 구정 활동에 여념이 없으신 공병선 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
- 택시승차대 설치는 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제10조의2에 의거 택시 이용 수요가 많을 것으로 예상되는 장소에 택시승차대를 설치할 수 있고, 택시 승차대의 설치 및 시설 기준은 해당 지역의 교통여건 및 택시 이용수요를 고려하여야 하며, 관할 지방경찰청장과 협의하여 설치 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
- 우리구에 설치된 택시 승차대중 현재 차량흐름을 방해하는 승차대는 없는 것으로 사료되며, 화곡역 7번출구 부천방향, 공항대로 하이웨이주유소앞 등 택시수요가 많은 곳에 택시승차대가 없고, 택시수요가 없는 곳에 택시승차대가 설치된곳이 있어,
- 관내 택시승차대에 대하여 전수 조사를 실시, 택시승차대의 문제점을 전반적으로 재검토하여 택시이용 주민들의 불편이 없도록 노력하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【교통행정과장 : 권용갑 / 교통시설팀장 : 김준숙 / 주무관 : 시설7급 정준택】

연락처(☎) : 2600-4136

공병선 의원 구정질문 내용

7. 이마트 앞 택시승차대 신설계획은?

□ 답변내용 ----- (교통행정과)

- 이마트 앞 택시승차대 신설계획에 대하여 질문해 주신 공병선의원님께 감사의 말씀을 드립니다.
- 택시승차대 설치는 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제10조의2에 의거 택시 이용 수요가 많을 것으로 예상되는 장소에 택시승차대를 설치할 수 있고, 택시 승차대의 설치 및 시설 기준은 해당 지역의 교통여건 및 택시 이용수요를 고려하여야 하며, 관할 지방경찰청장과 협의하여 설치 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
- 이마트앞의 경우 이마트사거리~대양가스충전소 구간 내에 이마트 진출입로, 환기구 2, 횡단보도, 엘리베이터(승강기), 역사출입구(1, 2), 자전거보관대 및 이륜자동차주차장, 버스정류장 등 기존 지장물이 집중적으로 설치되어 있어 택시승차대를 설치할 공간 확보가 어려운 실정입니다.
- 또한 빗물펌프장에서 양천로(증미역) 우회전차량, 이마트 진·출입차량, 한화 비즈메트로 진·출입차량과 버스정류장 등 해당구간내 가로변 차선을 택시 정차구간으로 지정할 경우, 교통사고 발생, 직진차량 소통장애, 차량정체

발생으로 시설 이용주민(고객)들의 민원발생이 우려되는 지역임을 감안하여 택시승차대를 설치할 수 없다는 점을 매우 안타깝게 생각하고 있음을 말씀드립니다.

- 이마트앞 현황



구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【도시계획과장: 홍재정 / 도시계획팀장: 조현길 / 주무관: 시설8급 박윤진】

연락처(☎) : 2600-6387

공병선 의원 구정질문 내용

8. 방화2동 행복주택 어디까지 진행되었는지 구체적으로?

□ 답변내용 ----- (도시계획과)

- 우리구정 발전에 노고가 많으신 공병선 의원님께 깊은 감사를 드리며, 의원님께서 질문하신 내용에 대하여 답변을 드리겠습니다.
- 지난해 7월 서울시에서는 성지중·고등학교가 임시 교사로 사용했던 방화동 850번지 일대 1만여㎡ 규모의 시유지에 행복주택 건립을 추진하였습니다.
- 그러나, 우리 구에서는 관내 임대주택이 많아 행복주택 건립에는 원칙적으로 반대한다고 밝혔으며, 지난해 11월에는 행복주택 건립에 대한 주민 반대가 있어 다시 한 번 행복주택 건립 반대의견을 서울시에 제출하였습니다.
- 한편, 지난해 12월3일 서울시에서 행복주택 건립부지인 방화2동 시유지를 SH공사에 현물 출자 처분하기 위해 공유재산 관리계획을 수립해 서울시의회에 상정하였으나, 주민 반대가 있다는 이유로 “보류”된 상태입니다.

구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【도로과장 : 박명석 / 보도관리팀장 : 하진수 / 주무관 : 시설 7급 윤세희】

연락처(☎) : 2600-6801


공병선 의원 구정질문 내용



9. 방화2단지 주변 보도블록이 노후되어 훼손 정도가 심해 교체해야 된다고
생각되는데 이에 대한 대책은?

□ 답변내용 ----- (도로과)

- 주민 편익 증진을 위해 우리구 보도 관리에 깊은 관심을 가지고 질문해 주신 의원님께 감사드립니다.
- 우리구의 재정 여건 상 구도로의 보도정비 예산이 턱없이 부족하고 전반적으로 노후보도는 가속화 되고 있는 실정입니다.
- 그래서 우리구에서는 효율적이고 안정적인 보도정비를 위해 노후 보도를 전수 조사하여, 중장기 계획을 수립, 연차별 우선순위를 정하여 보도정비를 시행하고 있습니다.
- 또한, 긴급 보도 민원 및 안전사고 예방을 위해 관내 보도 순찰을 강화하여 보도침하 및 균열 등 긴급 보도정비가 요구되는 곳은 우리 구 직영 기동반을 활용 주민불편 해소를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
- 특히, 서울시 예산(9억)을 확보하여 방화3동 지역주민 숙원사업인 금낭화로 일대 보도정비를 금년도 상반기에 시행할 예정이며, 의원님께서 질의하신 방화 2단지 주변 노후보도 정비건은 우리구 보도정비 예산 부족으로 서울시 예산 확보 등을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

2014~2015년 보도정비구간 (방화동)



구 분	작업연도	비 고
	2014년	
	2015년	
	2016년	작업예정

* 보도정비 완료구간

연번	위 치	개 요	비 고 (연도)
1	방화3단지(청솔아파트) 앞	B=3.0m ,L=130m	2014년
2	양천로 72~78	B=3.0m ,L=100m	2014년
3	금남화로 40~68	B=3.0m ,L=370m	2014년
4	금남화로 39~55	B=3.0m ,L=230m	2014년
5	금남화로 55~69	B=3.0m ,L=120m	2015년
6	방화4단지(삼익아파트) 앞	B=2.5m ,L=230m	2015년
7	방화사거리~신방화사거리	B=3.0m ,L=600m	2015년
8	금남화로 117~292 (오렌지미용실앞)	B=3.0m ,L= 50m	2015년
9	방화대로 33길 앞	B=7.0m ,L= 35m	2015년
10	방화동로 57(KTF) 앞	B=2.5m ,L= 26m	2015년
11	개화동로27길(방화중학교) 앞	B=1.5m ,L= 50m	2015년
12	방화동성아파트~개화아파트	B=3.0m ,L=200m	2015년
13	방화2단지 주변	B=3.0m ,L=250m	예산확보후 정비예정
14	방화역사거리~영신교회 앞	B=3.0m ,L=300m	2016년 상반기 정비예정

구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【도로과장 : 박명석 / 보도관리팀장 : 하진수 / 주무관 : 시설 7급 윤세희】

연락처(☎) : 2600-6801

공병선 의원 구정질문 내용

10. 방화역 사거리에서 영신교회 앞까지 보도블록이 훼손 정도가 심해 교체해야 된다고 생각되는데 이에 대한 대책은?

□ 답변내용 ----- (도로과)

- 구민과 함께 하는 의정활동을 통하여 우리구가 발전할 수 있도록 적극적으로 노력하고 계신 공병선 의원님께 감사드리며, 질문하신 방화역 사거리에서 영신교회 앞까지 보도블록 훼손으로 인한 정비대책에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 방화역 사거리에서 영신교회 앞을 포함한 금남화로 보도정비는 방화3동 지역 주민 숙원사업으로 이미 서울시(보도환경개선과) 예산(9억)을 확보하여 금년도 상반기부터 시행할 예정이며, 근린공원 및 개화산 등산로 이용객에게 쾌적하고 친환경적인 보행환경이 조성되도록 추진할 계획입니다.

구정질문에 대한 답변서 (서면질문)

【주차관리과장 : 이석권 / 주차시설관리팀장 : 공영권 / 주무관 : 임기제7급 이은호】

연락처(☎) : 2600-4246

공병선 의원 구정질문 내용

11. 주택가 어린이보호구역 주변 거주자우선주차구역을 탄력적으로 개선할 대책은?

□ 답변내용 ----- (주차관리과)

- 우리구 발전을 위해 의정활동에 여념이 없으신 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
- 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변드리겠습니다.
- 어린이보호구역은 「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」 제8조에 의거 노상주차장을 설치 할 수 없으며 어린이보호구역 적용은 학생들의 통학시간만 한정하여 적용하지는 않습니다.
- 또한 어린이보호구역내 어린이교통사고는 「교통사고처리특례법」상 12대 중과실 사고에 포함되어 형사처벌의 대상이 된다고 하며 이 경우에도 통학시간과 비 통학시간의 구분없이 적용되고 있습니다.
- 이밖에 어린이보호구역은 학교장 등의 신청에 의해 서울시장이 지정하므로 구청장의 재량으로 보호구역 범위를 임의로 조정할 수는 없습니다.
- 현재 어린이보호구역에 대한 적용은 통학시간과 비 통학시간 구분없이 적용되며 구청장이 임의로 구역조정이 불가능한 바, 어린이보호구역주변 거주자우선주차 구역 탄력 운영은 다소 어려움이 있으니 이점 이해하여 주시기 바랍니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【 자치안전과장 : 박상동 / 자치운영팀장 : 안경희 / 주무관 : 행정 6급 이보연 】

연락처(☎) : 2600-6159

공병선의원 구정질문 내용

12. 자율방범대 초소가 꼭 필요한 곳에 있는지, 전체적으로 점검할 필요가 있다고 생각되는데 이에 대한 대책은?(민원지역이 다수 있는 것으로 알고 있음)

□ 답변내용 ----- (자치안전과)

- 먼저 지역주민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 공병선 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
- 우리구에는 방범 취약지역 순찰과 범죄 예방을 위하여 각 동에는 지역 주민 스스로 결성한 자율방범대가 활동하고 있으며, 방범활동 거점으로 방범초소 20개소가 설치되어 있습니다.
- 의원님께서 지적하신 바와 같이, 민원이 있는 일부 방범초소가 있으나 즉시 이전할 수 있는 장소 마련에 어려움이 있으며, 특히 방화2동 방범초소는 이전에 대한 민원이 있어 강서구 자율방범연합회, 방화2동주민센터와의 해결 방법을 모색하여 왔으나 적당한 장소를 찾지 못하고 있는 실정입니다.
- 향후 지속적으로 대체 가능한 장소를 찾아 민원이 발생되지 않도록 적극 노력하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【교통행정과장 : 권용갑 / 교통시설팀장 : 김준숙 / 주무관 : 시설7급 유원식】

연락처(☎) : 2600-4110

공병선 의원 구정질문 내용

13. 등촌삼거리를 사거리로 재추진할 용의가 있는지?

□ 답변내용 ----- (교통행정과)

- 등촌삼거리 교통체계 개선에 대하여 관심을 가져 주시는 공병선 의원님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
- 의원님께서 질의하신 등촌삼거리를 사거리로 재추진에 대한 그동안 진행사항과 계획에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 등촌역 교차로에 대한 진행사항은 다음과 같습니다.
 - ▶ '14. 5. 22~23. : 교통규제심의회 개최 및 결과통보(서울지방경찰청)
 - 심의결과 : 보류(시뮬레이션 분석 등을 통해 교통체계 및 정체현상 등을 분석하고 서울시 교통운영과 협의를 거쳐 개선안 마련)
 - ▶ '14. 6. 5~7. 3. : 교통체계개선 시뮬레이션 분석용역 시행
 - ▶ '14. 7. ~ 9. : 등촌역교차로 교통체계개선 서울시 협의(2차례)
 - ▶ '14. 9. 11. : 교통체계개선 규제 보완사항 제출 및 재상정 의뢰
 - ▶ '14. 10. 28. : 교통안전시설 심의위원회 개최(서울지방경찰청)
 - ▶ '14. 11. 3. : 교통안전시설 심의결과 통보(심의결과 : 부결)
 - ▶ '15. 6. 29. : 2015년 교통사고 잦은 곳 기본개선 계획 대상지점 제출(서울시 교통운영과)
 - ▶ '15. 8. 04 : 도로교통소통개선사업 대상지점 의견조회(강서경찰서)

▶ '15. 8. 10 : 도로교통소통개선사업 대상지점 제출(서울시 교통운영과)

- 등촌삼거리의 경우 버스중앙차로 운영, 시 관할 도로(공항대로, 등촌로) 접속 교차로로 기하구조와 교통체계 개선에 따른 등촌1동에서 등촌2동으로의 통행서비스를 제공할 수 있지만, 신호추가에 따른 타 교통류(공항대로, 등촌로) 교통정체 발생 우려로 추진에 어려움을 겪고 있는 실정입니다.
- 우리구에서는 정체발생보다는 주민통행 편의 증진을 위해 등촌삼거리를 사거리 체계로 개선하는 방안에 대해 서울시 각종 개선사업에 반영시킬 수 있도록 지속적으로 개선 건의를 추진토록 하겠습니다. 의원님께서도 적극적인 관심과 지원 부탁드립니다.