

# 구정질문 서면질문서

질문의원 : 김용원 의원

1. 전선 지중화사업 <건설관리과>

- 버스가 다니는 도로변에 설치된 공중 전선의 정비를 위한 전선 지중화사업에 대한 연차계획서
- 불량 전봇대 정비 이전 계획서(버스가 다니는 도로변 인도를 침범하여 설치되어 보행을 저해하는 전봇대)



곰달래로 163

2. 부천시와 공동추진하는 소각시설('16년 4월 기본 협약) 체결 후 (130톤/1일, 467억), 2016년 10월 1일 현재 추진 현황 및 향후 대책 <청소자원과>

3. 강서구청앞 화곡로 메타세콰이어길 <공원녹지과>

- 현황 : 길이 1.8km, 폭 30m의 화곡로에 메타세콰이어 가로수 식재로 서울시 아름다운 거리로 선정, 향후 6차선 도로를 4차선으로 줄이고 인도를 확장하여 보행하기 좋은 거리로 조성, 전환 계획 있음.
- 의견 : 메타세콰이어 수종은 최고 60m까지 자라는 거대한 교목이며 낙엽수로써 도심의 가로수로 선택될 수 없음. 더더욱 이 지역을 상업지구화 하려는 계획에 적합하지 않으며 공원에나 어울리는 수종을 가로수 규정 8m 간격에 준하여 식재하였음. 메타세콰이어 수종을 전부 제거하고 강서구의 남북 중심도로와 상업도심축으로 가꿀 계획은 있는지?

4 가로수를 조성하는 인도의 체계적 관리를 위하여 인도 최소폭 1.5m 이하의 상황에 식재되어있는 가로수를 보행 안전환경 조성을 위해 이식 또는 제거해줄 수 있는지? <공원녹지과>



곰달래로 159