

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【자치행정과 : 박상동 / 동행정팀장 : 박영재 / 주무관 : 행정 7급 김진원】

연락처(☎) : 2600-6041

조기만의원 구정질문 내용

1. 「찾아가는 동주민센터 사업」관련

- 각 동별 공사업체명 및 계약 및 공사내역, 공사 후 문제점은

□ 답변내용 ----- (자치행정과)

- 먼저 지역주민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 조기만 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 질의하신 내용에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 「찾·동」공간개선 사업은 2016년 7월부터 전 동에 실시하는 「찾아가는 동 주민센터」사업과 관련하여 찾아가는 복지인력 충원에 따른 업무공간 재배치, 복지상담창구 및 상담실 개선, 지역 공동체 활성화를 위한 주민공유공간 마련을 위해 추진한 사업으로 공사내역은 붙임과 같으며,
- 일부 동에서 민원대 게시물 관련 하자가 발생하였으나 공사업체를 통해 하자 보수 완료 하였으며, 이와 관련 전 동에서 공간개선 시설물에 대한 점검을 실시한 결과 다른 이상은 없었습니다.
- 앞으로도 동 청사 시설물에 대해 정기적으로 점검을 실시하여 하자발생 시 신속하게 조치하여 주민들이 이용하기 편리하고 쾌적한 청사환경을 제공토록 최선을 다하겠습니다.

붙임 1. 찾·동 공간개선 추진 현황 1부.

2. 동별 공간개선 내용 1부.

<붙임 1>

찾아가는 동 주민센터 공간개선 추진현황

단위 : 천원

구 분	동 명	설 계		건 축				총 계	비 고
		설계비	업체명	공사비	업체명	가구 제작 등	업체명		
총 계		155,000		768,156		380,360		1,303,516	
1	염창동	8,000	아뜰리에리 옹서울	59,052	더아너스 (서초구)	22,828	거성디자인 (경기 광주)	89,880	
2	등촌1동	8,000	(주)서로아키 텍츠	40,663	아키텍건설 (강서구)	13,548	나인디자인 (경기 광주)	62,211	
3	등촌2동	8,000	김효영건축 사사무소	26,230	세일건설 (강서구)	16,170	성림목공 인테리어 (강서구)	50,400	
4	등촌3동	8,000	건축사사무 소나래안	49,000	서림건설 (동작구)	26,000	서림건설 (동작구)	83,000	
5	화곡본동	8,000	숨비건축	37,337	아키텍건설 (강서구)	21,527	아키텍건설 (강서구)	66,864	
6	화곡1동	8,000	notionarchi tecture	49,171	세일건설 (강서구)	25,655	내일퍼렉스 (경기 김포)	82,826	
7	화곡2동	8,000	01studio	29,000	디자인핌 (종로구)	22,000	대명건장 (성동구)	59,000	
8	화곡3동	8,000	(주)코어건 축사사무	24,931	이현디자인그룹 (서초구)	20,255	이현디자인 그룹(서초구)	53,186	
9	화곡4동	8,000	mezzo+par tners	20,853	(주)화이트대흥 (강서구)	21,463	(주)화이트대흥 (강서구)	50,316	
10	화곡6동	8,000	studioba	53,000	뉴아라(주) (강서구)	22,000	뛰는친구들 (강서구)	83,000	
11	화곡8동	8,000	규빛종합건 축사사무소	64,804	더아너스 (서초구)	19,696	거성디자인 (경기 광주)	92,500	
12	우장산동	8,000	디자인크닐	27,028	아키텍건설 (강서구)	21,112	아키텍건설 (강서구)	56,140	
13	가양1동	8,000	엔드건축사 사무소	30,182	아키텍건설 (강서구)	11,875	아키텍건설 (강서구)	50,057	
14	가양2동	8,000	이데아건축	33,000	비엠글로벌산업 (마포구)	25,000	비엠글로벌산업 (마포구)	66,000	
15	가양3동	8,000	대혜건축사 사무소	60,000	뉴아라(주) (강서구)	7,000	뛰는친구들 (강서구)	75,000	
16	발산1동	8,000	단아건축사 사무소	32,000	아키텍건설 (강서구)	22,000	아키텍건설 (강서구)	62,000	
17	공향동	8,000	유용준건축 사사무소	45,000	(주)인굿디자인 (서초구)	25,000	(주)인굿디자인 (서초구)	78,000	
18	방화1동	3,000	건축사사무 소시담	5,000	(주)내일퍼렉스 (경기 김포)	10,000	(주)내일퍼렉스 (경기 김포)	18,000	
19	방화2동	8,000	비이컨	27,117	세일건설 (강서구)	12,829	팀스쿨 (구로구)	47,946	
20	방화3동	8,000	신건형종합 건축사사무소	54,788	(주)화이트대흥 (강서구)	14,402	다현디자인 (강남구)	77,190	

동별 공간개선 내용

연번	동 명	주요사업 내용	비 고
1	염창동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 2층 주민공유공간마련 - 복지상담실 리모델링·추가 설치 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
2	등촌1동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 지하 중대본부를 옥상으로 이전하고 - 1층 서고를 지하로 이전 - 민원대 교체 및 민원실 이미지 개선 	
3	등촌2동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 주민등록실 및 서고 공간 축소 - 민원대 구조 변경(인원 추가) - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
4	등촌3동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 2층 사무실 추가 배치 - 천장 개선 공사(층고 낮춤) - 석면 제거 비용 추가 발생 	
5	화곡본동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 1층 야외 테라스 주민 공유공간 조성 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
6	화곡1동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 2층 사무실 추가배치(동장실 재배치) - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
7	화곡2동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 기존 가구 재활용 - 주민등록실 축소 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
8	화곡3동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 지하 헬스장 주민공유시설 개선 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
9	화곡4동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	
10	화곡6동	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 민원실 업무공간 재배치 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강 	

연번	동 명	주요사업 내용	비 고
11	화곡8동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 출입문 재배치하여 주민쉼터 공간 마련 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
12	우장산동	- 2층 민원실 업무공간 재배치 - 1층 로비에 주민쉼터 공간 마련 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
13	가양1동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 1층 로비 주민쉼터 공간 마련 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
14	가양2동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 1층로비 주민쉼터(허준 테마) 공간 마련 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
15	가양3동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 장애인편의를 위한 출입문 개선공사 - 복지상담실 리모델링 - 화장실 등 민원 편의시설 보강	
16	발산1동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 1층 중대본부와 2층 동장실 위치 교환 - 주민등록실 위치 변경 및 축소 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
17	공항동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 옥외광장 및 주민 공유시설(카페) 설치 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
18	방화1동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 2층 업무공간 추가 설치 - 청사 이전(2017년)을 감안하여 최소공사	
19	방화2동	- 1층 민원실 업무공간 개선 - 2층 업무공간 추가설치 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	
20	방화3동	- 1층 민원실 업무공간 재배치 - 출입문 재배치하여 주민쉼터 공간 마련 - 복지상담실 리모델링 - 출입문, 화장실 등 민원 편의시설 보강	

구정 질문에 대한 답변서

【강서구시설관리공단 / 체육사업팀장 : 박 지 현 / 담 당 : 전문 5급 변 선 연】

연락처(☎) : 6493-7868

조기만의원님 자료제출 요구내용

2. 체육시설 관리관련(올림픽,마곡.가양레포츠)
- 현황 및 문제점
 - 공항동(수영장) 운영 문제점 및 향후 방안

제출내용 -----(체육사업팀)

다음과 같이 조기만의원님의 요구자료를 제출합니다.

- 체육시설별 운영현황, 문제점, 향후 방안

붙임 : 1. 체육시설별 운영현황 1부
2. 문제점 및 향후 방안 1부. 끝.

체육시설 현황

I

인원현황

(2017. 3. 14 현재)

□ 인력 79명

(단위 : 명)

구 분	합계	일반직					전문직					기술/기능직				무기 전환	계약직		
		소계	4급	5급	6급	7급	소계	4급	5급	6급	7급	소계	5급	6급	7급		소계	전문	일반
합 계	79	3	1		1	1	18		9	4	5	12	5	1	6	15	31	16	15
올림픽	26	1	1				8		4	3	1	3	1	1	1	2	12	10	2
마곡레포츠	25						5		2	1	2	3	1		2	5	12	4	8
공항동	11						1		1			3	1		2	2	5	2	3
배드민턴	6	1				1	2		1		1					1	2		2
가양레포츠	11	1			1		2		1		1	3	2		1	5			

※ 현재원 79명 (기타인력 : 사회복지무원 15명, 용역 10명 별도)

II

시설현황

시 설 명	수탁기간	운영개시일	시 설 내 역	휴 관 일
올 림 픽 체 육센터	2015.10.31 ~ 2018.10.30	2000.10. 4	-규모: 지상3층, 지하4층 -연면적:11,357m ² -주요시설:수영장(25m×7레 대체 육관,헬스장,유아체능단,탁구장등	첫째,셋째일요일 그밖의 공휴일 (7,8월셋째일요일)
마 곡 레포츠센터	2015.10.31 ~ 2018.10.30	2007. 3. 2	-규 모:지상3층, 지하2층 -연면적:4,079m ² -주요시설:수영장(25m×6레인), 헬스장,체육관,프로그램실 등	첫째,셋째일요일 그밖의 공휴일 (7,8월셋째일요일)
공 항 동 체 육센터	2015.10.31 ~ 2018.10.30	2004. 9. 1	-규모:지하2층(수영장) -연면적:1,810m ² -주요시설:수영장(25m×6레인)	매주 일요일 그밖의 공휴일
마 곡 배드민턴장	2015.10.31 ~ 2018.10.30	2004.11. 1	-규모: 지상2층 -연면적:2,853m ² -주요시설:배드민턴코트 14면, 관람석 539석, 관리사무실 등	첫째,셋째일요일 그밖의 공휴일 (7,8월셋째일요일)
가 양 레포츠센터	2015.10.31 ~ 2018.10.30	2015. 6. 1	-규모: 지상2층 -면적: 2,962.21m ² -주요시설:인조잔디축구장, 실내체 육관, 족구장, 리틀야구장 등	추석, 신정, 설 당일

Ⅲ

체육시설 별 이용회원 현황

□ 기준일자 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31기준

(단위 : 명)

사업장	월회원	일일회원	합계
계	91,798	96,504	188,302
올림픽체육센터	35,665	19,793	55,458
마곡레포츠센터	31,484	34,171	65,655
공항동체육센터	14,422	7,712	22,134
마곡배드민턴장	8,585	34,551	43,136
가양레포츠센터	1,642	277	1,919

※ 강서구민올림픽체육센터 : 6월~7월 노후시설 보수공사 실시에 따른 휴관
 마곡실내배드민턴장 : 4월 체육관 바닥재 노후에 따른 교체공사로 휴관

Ⅳ

2016년도 경영수지 현황

(단위 : 천원)

사업장	수입	지출	수지	비고
합계	4,329,538	6,284,552	△1,955,014	
올림픽체육센터	1,724,689	3,024,951	△1,300,262	
공항동체육센터	510,401	779,490	△269,089	
마곡배드민턴장	489,550	459,063	30,489	
마곡레포츠센터	1,414,243	1,584,828	△170,585	
가양레포츠센터	190,655	434,220	△245,565	

문제점 및 향후 방안

I

체육시설 별 문제점

강서구민올림픽체육센터

- 누리과정 교육비 지원을 받지 못하는 유아체능단의 경우 매년 단원이 감소되고 있는 실정(2016년도 4개반→2017년도 3개반 운영)으로 개선 필요
- 어린이 대상 이용요금이 낮게 책정되어 있으며, 1개월 이용요금이 2만원대 ~ 3만원대 수준으로 현실화 필요
- 노후시설 보수공사가 부분적으로 이루어지고 있어 보수공사에 필요한 휴관발생에 따른 경영손실과 잦은 휴관에 따른 이용고객 이탈 및 민원 발생
- 쾌적한 이용환경 제공을 위해 실시중인 ‘클리닝타임’ 운영에 따른 일부 이용회원 불편민원 발생 등

마곡레포츠센터

- 다양한 할인제도 시행에 따른 경영손실이 지속되고 있으며, 특히 지역주민 할인(25%)과 인근동 주민할인(20~40%)은 적자운영의 가장 큰 원인이 되고 있음
- 접근성이 낮음(대중교통 이용불편과 주차면 협소)
- 어린이 대상 이용요금이 낮게 책정되어 있으며, 1개월 이용요금이 2만원대 ~ 3만원대 수준으로 현실화 필요

공향동문화체육센터

- 접근성이 낮음(대중교통 이용불편과 주차면 협소)
- 시설 노후로 대보수 필요
- 체육시설 중 시설운영비가 가장 많이 소요되는 수영장 시설만 공단에서 운영하고 있어 수입대비 지출이 큼

마곡실내배드민턴장

- 마곡체육시설(마곡레포츠센터, 마곡실내배드민턴장) 주차장 유료화에 따른 민원발생(무료주차 시간 증대 요구)

가양레포츠센터

- 다목적 실내체육관과 인조잔디 축구장, 리틀야구장, 족구장을 운영중이며, 우수지에 설치한 특성상 강설시에는 제설작업, 강우시에는 우수지의 오수가 운동장 유입되는 경우가 있어 제거작업 등 정상화하기위한 이용제한에 따른 민원 발생

II

향후 방안

강서구민올림픽체육센터

- 체육시설 내 공간활용도 증대를 위한 신규프로그램을 발굴하고, 1층과 지하1층의 유휴공간에 대해서는 임대사업으로 전환하여 활용도 증대
- 어린이 대상 프로그램의 이용요금 현실화를 위한 조례개정(안) 마련
- 금년 하반기 ‘서울시 특별교부금’ 7억원으로 노후시설 보수공사를 시행예정이며, 예상 문제점에 대해 타 체육시설 연계이용 등 별도의 대안을 마련하여 문제점 최소화하고자 함

마곡레포츠센터

- 지역주민 및 인근동 주민 할인율을 현행대비 5~20% 축소하여 조정하고, 인근유사센터와 비교하여 일부 낮게 책정된 어린이 프로그램 이용요금을 20% 내에서 상향조정 하여 경영손실을 줄이고자 함
- 장기적으로는 무료로 운영되는 셔틀버스의 운행 중단을 올림픽체육센터와 연계하여 검토하고자 함

□ 공향동문화체육센터

- 노후된 수영장 시설 대보수 계획으로 2017년도 우리구 주민참여 예산 1억2천6백만원이 책정되어 있어 주관부서인 구청 문화체육과와 업무협의를 진행중에 있음
- 또한, 경영수지 개선을 위해 금년 중 전문업체 컨설팅을 계획하고 있으며, 수영장 외 시설운영 방안까지 다각적으로 검토중에 있음

□ 마곡실내배드민턴장

- 부족한 주차장을 효율적으로 사용하기 위해 불가피한 조치임을 지속적으로 홍보

□ 가양레포츠센터

- 우수지에 건립된 체육시설의 특성에 대해 지속적인 안내를 실시하고, 특히 사용료 납부 전 사전고지를 실시하여 민원발생 최소화

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【물관리과장 : 송병석 / 치수팀장 : 심우점 / 주무관 : 시설7급 김태성】

연락처(☎) : 2600-6419

조기만 의원 구정질문 내용

3. 2017년 도로, 하수 환경 개선과 관련
- 현황과 문제점

□ 답변내용 ----- (물관리과)

- 구민과 함께 하는 의정 활동을 통하여 우리구가 발전할 수 있도록 적극적으로 노력하고 계신 조기만의원님께 감사드리며, 질문하신 하수환경 개선과 관련 현황과 문제점에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.
- 현재 우리구의 하수관로는 총연장 477km로 그중 50% 가량은 30년 이상된 노후관로로 정비 대상물량 대비 정비 소요예산이 많이 부족한 실정입니다.
- 이에 각 배수분구 하수관로 종합정비사업 및 노후불량 하수관로 정비 등에 필요한 예산을 서울시와 긴밀히 협의하여 최대한 시비를 지원받아 하수관로를 유지관리 하고 있으나, 우리구에서 유지 관리하여야 하는 900mm미만 지선관로는 자체 예산 부족으로 인해 유지관리에 많은 애로사항이 있는 실정입니다.
- 앞으로도 서울시와 긴밀히 협의하여 우리구 공공하수관로가 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【물관리과장 : 송병석 / 치수팀장 : 박홍규 / 주무관 : 시설7급 김석중】

연락처(☎) : 2600-6952

조기만 의원 구정질문 내용

3. 2017년 도로, 하수 환경 개선과 관련

- 2016년도 골목길 하수관 준설 및 2017년도 계획은?

□ 답변내용 ----- (물관리과)

○ 구민과 함께 하는 의정 활동을 통하여 우리구가 발전할 수 있도록 적극적으로 노력하고 계신 조기만의원님께 감사드리며, 질문하신 하수관 준설에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

- 우리구에서는 하수관로 내에 퇴적된 토사 등을 제거하여 재해를 예방하고 악취 발생을 최소화하여 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하수관 준설작업을 지속적으로 시행하고 있으며, 2016년도 실적과 2017년도 계획은 아래와 같습니다.

· 2016년도 하수관로(암거) 준설 및 세정 실적

▶ 준설연장 및 준설토 물량 : 연장 47,627m, 준설토 3,210m³

▶ 관로 세정 : 10,134m

· 2017년도 하수관로(암거) 준설 및 세정 계획

▶ 화곡동 저지수로, 강서구청 주변, 공항동, 방화동 저지대와 민원발생지역 및 하수흐름이 불량한 지역을 우선 실시하고, 기타 지역은 전수조사 결과에 따라 실시

▶ 준설 계획 연장 및 준설토 계획 물량 : 연장 49,183m, 준설토 3,590m³

▶ 관로 세정 계획 : 12,817m

구정 질문에 대한 답변서

【 강서구시설관리공단 / 주차1팀장 : 이 형 호 / 일반직 6급 문 일 용】

연락처(☎) : 2607-9113

조기만 의원 구정질문 내용

4. 노상주차장 관리 관련

- 현황 및 문제점
- 무인주차정산기 시스템 운영 계획은

□ 답변내용 ----- (주차1팀)

○ 노상주차장 현황 및 문제점

- 주차장 현황

주차장명	주차 면수	급 지	운영시간			주차요금		
			평일	토요일	일/공휴일	1회주차 (5분당)	1일주차 (8시간)	월정기
구암길	52	2	10:00~19:00	10:00~15:00	무료개방	250	10,000	120,000
꿈나무길	59	2	10:00~19:00	10:00~15:00	무료개방	250	10,000	120,000
달구지길	29	2	10:00~19:00	무료개방	무료개방	250	10,000	120,000
방죽길	68	2	10:00~19:00	10:00~15:00	무료개방	250	10,000	120,000
배다리동길	407	2	10:00~19:00	10:00~15:00	무료개방	200	10,000	120,000
배다리서길	299	2	10:00~19:00	10:00~15:00	무료개방	200	10,000	120,000
신학대길	51	2	10:00~19:00	10:00~15:00	무료개방	250	10,000	120,000
황금내공원길	80	4	09:00~19:00	무료개방	무료개방	100	5,000	50,000

- 문제점

- 화곡동(배다리동길) 유통상가 상인들이 주차구획선 내/외에 물건을 무단으로 적치하고 있어 주차장 이용자들의 주차공간이 부족하다는 민원이 지속적으로 발생하고 있음
- 이에 대한 개선책으로는 2017. 2. 13.(월) 상가들을 일일이 방문하여 물건적치 금지 및 추후 적발시 주차요금의 4배에 해당하는 가산금을 부과한다는 안내문을 배포하였으며, 아울러 강서구청 주차관리과 및 건설관리과와 대대적인 합동단속을 실시하는 등 주차장 이용자들이 주차로 인한 불편함이 없도록 조치를 지속적으로 실시하고 있음

○ 무인주차정산기 시스템 운영계획은

- 공단의 노상주차장 무인주차정산기 시스템 운영에 관한 사항은 도입하여 시행하고 있는 타 기관 사례를 우선 벤치마킹하여 실효성 및 장/단점 등을 파악 후 관련부서인 강서구청 주차관리과와 업무협조를 통하여 도입 여부를 검토하겠음

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【기획예산과장 : 최혁 / 예산팀장 : 김형연 / 주무관 : 행정8급 김창수】

연락처(☎) : 2600-6316

조기만 의원 구정질문 내용

5. 주민참여 예산제 운영 활성화 사업관련
- 2016년 추진실적은

□ 답변내용 (기획예산과)

- 2016년 주민참여예산사업 추진실적을 붙임과 같이 제출합니다.
- 2016년 : 13개 사업 사업완료(예산액 667백만원, 집행액 634.5백만원)

붙 임 : 주민참여예산 추진실적 1부. 끝.

2016년 주민참여예산사업 추진실적

(단위:백만원)

연번	사업부서	사업명	사업내용	예산액	집행액	집행잔액	비고
	합계			667	634.5	32.5	
1	문화체육과	마을 유휴공간을 활용한 문화예술 창작공간 조성	-유휴공간을 활용하여 다목적 문화예술창작공간 조성 -위치 : 강서구 공항대로59다길 80	80	78.7	1.3	사업 완료
2	일자리경제과	화곡유통상가 전광판 개보수	-화곡고가도로 앞 외 1개소 전광판 개보수	40	38	2	사업 완료
3	어르신 청소년과	넓은 경로당을 고쳐주세요	-노후경로당 8개소 시설개보수	95	93	2	사업 완료
4	장애인복지과	꿈과 희망 잡기	-장애인 대상 사회 적응 및 직업 체험 교육 등	70	70	0	사업 완료
5	어르신 청소년과	청소년 공부방 리모델링	-방화동 청소년공부방 환경개선 (리모델링 및 의자교체)	50	47.3	2.7	사업 완료
6	환경과	난립된 정비공장 환경오염 모니터망 구축운영	-현장점검을 위한 모니터링망 구축 및 합동점검	7.5	6.8	0.7	사업 완료
7	공원녹지과	주택가 주변 위험하고 노후된 등산로를 정비해 주세요	-노후된 산책로 및 공원시설 정비	100	98	2	사업 완료
8	도시디자인과	우장초등학교 디자인 벽화 조성사업	-우장초등학교 후문 옹벽 디자인 벽화 조성	20	18.6	1.4	사업 완료
9	도로과	수명산파크7단지 녹지대 계단 정비	-노후·파손된 목재계단 철거 및 화강판석 포장, 아트타일 부착	60	60	0	사업 완료
10	공원녹지과	약수터에 자외선 살균기 설치해주세요	-봉제산약수터 등 3개소 자외선 살균기 설치	25	21	4	사업 완료
11	공원녹지과	방화역(3,4번출구)주변 환경정비 개선공사	-방화역 주변 조경석 쌓기 및 나무식재	39.5	34.4	5.1	사업 완료
12	공원녹지과	친구들을 안전하게 기다리고 싶어요(염경초등학교 자투리땅 쉼터 조성)	-정자 및 파고라 보수, 등 의자 교체 -나무 식재	30	25.1	4.9	사업 완료
13	공원녹지과	꽃가루보다 꽃향기가 좋아요 (남부순환로 가로변 정비)	-위험수목 전지 및 나무 식재	50	43.6	6.4	사업 완료

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【재난안전과장 : 유승득 / 도시관계팀장 : 나용수 / 주무관 : 방송통신7급 송일두】

연락처(☎) : 2600-1882

조기만 의원 구정질문 내용

6. 화곡1동 지역 CCTV 설치 현황 및 2017년도 설치 계획은 ?

□ 답변내용 ----- (재난안전과)

- 구민이 살기 좋은 안전도시 구축에 각별한 관심을 가져 주시는 조기만 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
- 화곡1동 지역 CCTV 설치 현황 및 2017년도 설치계획을 다음과 같습니다.

◆ 화곡1동 CCTV 설치 현황 ◆

행정동	설치위치	CCTV 수량	비 고
화곡1동	76개소	111대	2017년 2월 기준

◆ 화곡1동 2017년 CCTV 설치 계획 ◆

행정동	CCTV 설치위치	설치수량
화곡1동	계	15대
	화곡1동 346-69	2
	화곡1동 377-12번지 앞 전봇대	2
	화곡1동 1085-14	3
	화곡동 900-44	2
	화곡1동 371-14	2
	화곡1동 366-7	1
	화곡1동 1086-24	3

※ 2017년 강서구 CCTV 설치예정 수량 : 141대

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【교육지원과장 : 강민정 / 도서관운영팀장 : 김정순 / 주무관 : 임기제 행정 8급 강민정】

연락처(☎) : 2600-6975

조기만 의원 구정질문 내용

7. 작은도서관 지역별 효율적으로 운영되어 있는지

- 지역별 프로그램 현황 및 이용실적
- 프로그램 활성화 방안 및 자원봉사자 현황

□ 답변내용 ----- (교육지원과)

○ 조기만 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

- 작은도서관별 프로그램 및 자원봉사자 현황(2016년)

연번	행정동	도서관명	독서문화프로그램			봉사자수 (명)
			개수(개)	횟수(회)	참여자수(명)	
총 계			134	1,634	18,113	210
1	염창동	아리향기작은도서관	18	393	4,789	17
2	등촌1동	생각열매작은도서관	4	120	575	15
3	등촌2동	등마루골작은도서관	17	362	3,789	15
4	등촌3동	큰마음작은도서관	13	74	550	17
5	화곡본동	초록향기작은도서관	9	109	1,161	14
6	화곡1동	꿈터작은도서관	6	48	904	20
7	화곡2동	옹달샘작은도서관	5	48	1,446	15
8	화곡3동	책마루작은도서관	12	118	1,180	15
9	화곡4동	벚고을작은도서관	19	41	258	17
10	화곡6동	역마을작은도서관	9	70	848	30
11	화곡8동	배다리작은도서관	8	138	1,840	15
12	우장산동	내발산작은도서관	14	113	773	20

연번	행정동	도서관명	독서문화프로그램			봉사자수 (명)
			개수(개)	횟수(회)	참여자수(명)	
13	가양1동	도란도란쉼터작은도서관	21	145	4,789	13
14	가양2동	구암마을작은도서관	10	102	547	11
15	가양3동	도리샘작은도서관	13	56	412	2
16	발산1동	책향기작은도서관	7	140	2,005	15
17	공항동	송정작은도서관	7	34	178	19
18	방화1동	글벗누리작은도서관	6	84	399	17
19	방화2동	채움작은도서관	2	51	318	13
20	방화3동	방그리나작은도서관	3	8	102	22
21	공공기숙사	수명산작은도서관	27	290	3,442	15
22	지역정보센터	옹기종기작은도서관	2	10	96	16
23	방화2복지관	해뜰작은도서관	12	80	325	15
24	방화11복지관	꿈자람책놀이터	15	136	1,433	11
25	연지복지센터	초록동 작은도서관	6	14	182	10
26	가양5복지관	가람 작은도서관	1	1	10	4

- 작은도서관 프로그램 활성화 방안

- ① 제6기 도서관학교 운영 : 2016년 작은도서관 프로그램을 활성화 하고자 도서관 자원봉사자를 대상으로 “독서문화 프로그램 기획”이란 주제로 4주간 교육
- ② 순회사서 지원 : 거점 구립도서관의 순회사서 주기적으로 작은도서관을 방문하여 도서관 운영 및 프로그램 기획 지원
- ③ 외부 프로그램 공모사업 지원 : 외부 공모사업에 적극적으로 참여하여 문화체육관광부 주최 “문화가 있는 날” 공모사업에 등촌2동 등마루골 및 우장산동 내발산 작은도서관 2개소(2/15개소)가 선정되었으며, (사)어린이와 작은도서관 협회 주관 “별별마을 책 읽는 도서관” 공모사업에 화곡본동 초록향기 및 사립 작은뜰 작은도서관 2개소(2/20개소) 선정
- ④ 자체 구비지원 사업 : 강서구 작은도서관 프로그램 공모사업을 진행하여 공사립 작은도서관 24개소 지원 예정

구청질문에 대한 답변서 (서면질문)

【공원녹지과장 : 오춘섭 / 공원시설팀장 : 성기학 / 주무관 : 녹지 8급 이유진】

연락처(☎) : 2600-4184

조기만 의원 구정질문 내용

8. 2017년 봉제산 산책로 및 시설정비 계획은?

- 답변내용 ----- (공원녹지과)
- 먼저, 우리 구 공원녹지분야에 많은 관심과 애정을 가져 주시는 의원님께 감사드립니다.
 - 의원님께서 질의하신 ‘금년도 봉제산 산책로 및 시설정비 계획’을 다음과 같이 제출합니다.

연번	사 업 명	규 모	사업비 (백만원)	비고
1	봉제산근린공원 (자연체험학습원) 공원조성 2단계	· 위치 : 화곡동 산42-9번지 일대(자연체험학습원) · 규모 : 7,000㎡ · 내용 : 다목적운동장, 야외학습장, 운동시설, 수목식재 등 · 기간 : 2017. 3. ~ 12.	703	시비
2	2017년 입야내 배수로 정비사업	· 위치 : 화곡동 산42-3번지 등 5개소 · 규모 : 1,150㎡ · 내용 : 배수로신설, 뒀스설치, 수목식재 등 · 기간 : 2017. 1. ~ 5.	232	구비
3	2017년 근교산 환경개선사업	· 위치 : 화곡동 산41-6번지 등 8개소 · 규모 : 11,460㎡ · 내용 : 체육시설 교체, 데크계단 보수, 수목식재 등 · 기간 : 2017. 1. ~ 5.	91	구비
4	봉제산 환경정비	· 위치 : 봉제산 둘레길 일대 · 규모 : 등산로 2.0km · 내용 : 침목계단 철거 후 친환경 목재계단 설치, 샛길폐쇄, 노후시설 정비 등 · 기간 : 2017. 1. ~ 6.	200	구비 (특별교부세)
5	배드민턴장 시설개선사업 (봉제산근린공원)	· 위치 : 화곡동 산22-80번지 일대(화곡배수지 상부) · 규모 : 2,573㎡ · 내용 : 부대시설(물품보관소) 정비, 배드 민턴장 내 LED등 및 라인벨트 교체 · 기간 : 2017. 3. ~ 10.	200	시비
6	봉제산근린공원 편익시설 정비사업	· 위치 : 화곡동 산 47-16번지 일대 · 규모 : 16,169㎡ · 내용 : 족구장, 다목적운동장, 화장실 보수 등 · 기간 : 2017. 3. ~ 10.	500	구비 (특별교부금)
	계		1,926	

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【 재난안전과장 : 유승득 / 재난관리팀장 : 손주수 / 주무관 : 토목9급 심영우 】

연락처(☎) : 2600-6996

조기만 의원 구정질문 내용

9. 해빙기 대비 관내 주요시설 안전점검 결과 및 문제점에 대한 대책은?

□ 답변내용 ----- (재난안전과)

- 구민이 살기 좋은 안전도시 구축에 각별한 관심을 가져 주시는 조기만 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
- 의원님께서 질의하신 「해빙기 대비 관내 주요시설 안전점검 결과 및 문제점에 대한 대책」에 대해서 설명 드리겠습니다.
 - 해빙기 안전관리는 「재난 및 안전관리기본법」 제25조의2를 근거로 시행하고 있으며, 해빙기 주요 점검대상은 급경사지, 옹벽·석축 등 도로 시설물, 노후 건축물, 공사장 등 총 125개소입니다.
 - 점검대상 현황은 아래와 같습니다.

◆ 점검대상 현황

점검대상	합 계	공사장	절개지	축대·옹벽	D급 노후건축물 및 취약시설	육교·교량 지하보도 등
개소	125	62	7	34	14	8
관리부서		물관리과(1) 주택과(3) 건축과(58)	공원녹지과	도로과(10) 주택과(12) 건축과(12)	일자리경제과(1) 건축과(1) 주택과(12)	도로과

- 안전점검 결과 3월13일 현재까지 특이 위험징후는 없었으며, 앞으로도 예찰·점검 활동을 철저히 하여 위험징후 발견 시 보수·보강 등 안전 조치를 적극 실시하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【어르신청소년과장 : 정우숙 / 아동청소년팀장 : 김순미 / 주무관 : 행정 9급 김민지】

연락처(☎) : 2600-6766

조기만 의원 구정질문 내용

10. 개 사육 정비주택(화곡1동 1071-26)건물관련 - 매입 진행 상황은?

답변내용 ----- (어르신청소년과)

- 평소 지역발전과 구민의 복리증진을 위하여 노고가 많으신 의원님께 감사드리며 질의사항에 답변 드리겠습니다.
- 질의하신 개 사육 정비주택 건물의 매입 추진을 위해 아동청소년시설 건립 시설비(공부방 토지 매입비)로 예산을 편성하였으며
- 매입을 위해 건물주와 유기적인 연락을 지속하고 있으나 구에서 제시한 감정평가액과 건물주가 희망하는 가격의 차이로 조정과 협상의 과정에 있습니다.
- 향후 지속적인 협상을 통해 빠른 시일내에 토지를 매입할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

구청질문에 대한 답변서 (서면질문)

【공원녹지과장 : 오춘섭 / 공원관리팀장 : 이용한 / 주무관 : 녹지7급 김동조】

연락처(☎) : 2600-4186

조기만 의원 구정질문 내용

11. 까치산공원 정비관련 2015년 이후 정비현황 및 정비계획

- 답변내용 ----- (공원녹지과)
- 먼저 까치산근린공원에 관심과 애정을 보여주시는 의원님께 감사드립니다.
 - 의원님께서 요구하신 까치산 정비 관련하여 2015년 이후 정비현황 및 정비계획을 다음과 같이 제출합니다.

□ 정비현황(2015, 2016년도)

연도	사업명	사업내용	사업비(백만원)
2015	2015년 임야내 배수로 정비공사	-위 치: 화곡동 산162-1번지일대 (계곡수로 주변 및 정상~터널 산책로 일대) -기간: 2015. 5. 6. ~ 2015. 6. 26. -내용: 화장실설치 1개소, 허리돌리기 1개소, 막구조파고라 30㎡ 등	30
	2015년 구 근린공원 정비공사	-위 치: 화곡동 산162-1번지일대 (게이트볼장 일대) -기간: 2015. 5. 14. ~ 2015. 7. 2. -내용: 목계단 58단, 목재웬스 8경간	
	2015년 산림내 편익시설 정비공사	-위 치: 화곡동 산162-1번지일대 (터널위 정자열) -기간: 2015. 5. 11. ~ 2015. 6. 24. -내용: 목계단 58단, 목재웬스 8경간	16
2016	까치산근린공원 정비공사	-위 치: 화곡동 산162-1번지일대 (족구장 일대) -기간: 2016. 4. 5. ~ 2016. 5. 19. -내용 · 식재: 화살나무 640주 · 시설물: 배드민턴장 바닥정비(라인설치 3면, 마사토 복토 211㎡), 족구장 웬스 교체, 목계단 정비 94개 등	100
	까치산근린공원 산책로 등 노후시설 정비	-위 치: 화곡동 산162-1번지일대 (농구장~정상구간) -기간: 2016. 11.17. ~ 2016. 12.23. -내용 · 식재: 산철쭉 등 7종 1,530주 식재 · 시설물: 목계단정비 126개, 호박돌놓기 236m, 배수로 20m, 산책로(고무칩)포장 435㎡, 야자매트설치 60m 등	150 (추경)

□ 정비계획(2017년도)

○ 사업개요

- 위 치 : 까치산근린공원 (화곡동 산164-3 일대)
- 기 간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업비 : 200백만원(구비-시비보조금)
- 주요내용: 농구장 유해우레탄(443m²) 교체, 노후 목계단 86단 정비, 수목식재 등
- 추진일정
 - 2017. 1. ~ 3. : 설계용역발주 및 시행 (서울시 심의 포함)
 - 2017. 4. : 계약심사 및 공사발주
 - 2017. 5. ~ 6. : 공사시행 및 준공